


Как передать значения для системных значков

Находите класс **System States**




Создаете в каждом классе метод **mstateColor** и делаете передачу значения с этого объекта на объект сцены Пурпур.

Передача значения с объекта **Communication.stateColor** в **SysInfo.CommunicationColor**

Передача значения с объекта **Security.stateColor** в **SysInfo.SecurityColor**


Передача значения с объекта **System.stateColor** в **SysInfo.SystemColor**



SysInfo.MoonPhase	MoonPhase04 (src: /admin.jbGFzc2VzfQ==pz_&md=objec
SysInfo.SystemColor	green (src: /api.php/meth078b06603e0021a4f49255d5e
SysInfo.CommunicationColor	green (src: /admin.php?pc2VzfQ==pz_&md=objects&ins
SysInfo.SecurityColor	green (src: /admin.php?pc2VzfQ==pz_&md=objects&ins
SysInfo.TimeDay	sun (src: /api.php/method

Пример кода для метода mstateColor объекта Communication.stateColor


Код в блокли



или код PHP

```
$CommunicationColor;
$CommunicationColor = $this->getProperty('stateColor');
setGlobal('SysInfo.CommunicationColor', $CommunicationColor);
```


Пример кода для метода mstateColor объекта Security.stateColor



код PHP

```
$SecurityColor;  
$SecurityColor = $this->getProperty('stateColor');  
setGlobal('SysInfo.SecurityColor', $SecurityColor);
```

Пример кода для метода mstateColor объекта System.stateColor



код PHP

```
$SystemColor;  
$SystemColor = $this->getProperty('stateColor');  
setGlobal('SysInfo.SystemColor', $SystemColor);
```